


# STAVEBNÍ CHEMIE

Bez malty, lepidel, silikonu, izolace a spárovacích hmot koupelnu nepostavíte. Všechno pro vás máme. Stačí se s námi poradit a vybrat si.






# EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY KUCHYŇĚ BEZ KATASTROF

 nulová  
nasákavost



 široký  
výběr barev

## Příprava podkladu



Primer G  
1 a 5 kg  
Cena 1 kg: 154 Kč/ks  
5 kg: 722 Kč/ks

Penetrace savých podkladů v interiéru. Sjednocuje nasákavost savých podkladů. Zajišťuje dokonalou přídržnost následně aplikovaných stěrek a lepidel. Ředí se vodou dle savosti podkladu v poměru 1:1 až 1:3.  
Spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup> podle způsobu použití.



Eco Prim Grip  
5 kg  
Cena 5 kg: 661 Kč/ks

Penetrace hladkých savých a nesavých podkladů (beton, obklady a dlažby, dřevěné desky apod.). Vytváří drsný povrch zajišťující vynikající přídržnost následných vrstev.  
Velmi rychlý průběh vysychání: 30 minut  
Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>.



Novoplan Maxi  
25 kg  
Cena 493 Kč/ks

Rychle tvrdnoucí vlákný vyztužená vysoce tekutá vyrovnávací hmota pro tenkovrstvé topné/chladicí podlahové systémy a vyrovnání podkladů před pokládkou náslapných vrstev, pro použití v tloušťce od 3 do 40 mm.  
Spotřeba: 1,8 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tl. vrstvy.



Planitop Fast 330  
25 kg  
Cena 25 kg: 811 Kč/ks

Vyrovnávací a vyhlazovací malta pro podlahy a stěny v interiérech a exteriérech. Na všechny typy konstrukcí opatřené vhodným penetračním nátěrem. Pro místa s vysokým provozním zatížením.  
Aplikace v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm.  
Spotřeba: 1,45 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tl. vrstvy.

## Hydroizolace



Mapegum WPS  
5 a 10 kg  
Cena 5 kg: 757 Kč/ks  
10 kg: 1457 Kč/ks

Rychleschnoucí hydroizolační stěrka na podlahy koupelen, sprchové boxy, okolí vany. Jednoduchá aplikace nátěrem nebo stěrkováním. Trvale pružná a vodonepropustná vrstva. Nízká spotřeba a finanční náklady.  
Spotřeba: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1mm tl. vrstvy.



Mapelastic  
16 a 32 kg, souprava A + B  
Cena 16 kg: 1992 Kč/ks  
32 kg: 3779 Kč/ks

Hydroizolační stěrka ke zhotovení vodonepropustné vrstvy na balkonech, terasách, v bazénech a koupelnách před pokládkou obkladů a dlažeb. Trvale pružná vrstva, odolná povětrnostním vlivům. Snadná aplikace, nanáší se stěrkou v tloušťce vrstvy 2 mm.  
Spotřeba: stěrku 1,7 kg/m<sup>2</sup> a mm tloušťky vrstvy; nástřikem 2,2 kg/m<sup>2</sup> a mm tloušťky vrstvy.



Mapeband SA  
25 m  
Cena délka 25 m: 149 Kč/m

Samolepicí alkáliím odolná butylová páska z netkaných vláken pro pružné hydroizolační systémy.



Mapeband Easy  
10 a 30 m  
Cena délka 30 m: 85 Kč/m  
délka 10 m: 94 Kč/m

Gumová páska vložená mezi dvě vrstvy netkané textilie ke zhotovení pružného spoje v hydroizolačních systémech.

## Lepidla



Adesilex P9  
třída C2TE, 5 a 25 kg  
Cena 5 kg: 170 Kč/ks  
25 kg: 448 Kč/ks

Cementové lepidlo na všechny typy obkladů a dlažeb. Prodloužená doba zpracovatelnosti. Vynikající přídržnost ke všem typům podkladů v interiéru i exteriéru. Vhodné pro podlahové vytápění.  
Spotřeba: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>.



Keraquick Maxi S1  
třída C2FT S1  
Cena Bílý 23 kg: 1595 Kč/ks  
Sedý 25 kg: 1098 Kč/ks

Vysoce kvalitní deformovatelné rychle tvrdnoucí a hydratující cementové lepidlo s prodlouženou dobou zpracovatelnosti a velmi nízkým obsahem organických těkavých látek, zvláště vhodné na obklady a dlažby z přírodního kamene včetně velkých formátů a tlouštěk. Vhodný pro tloušťky vrstvy do 15 mm.  
Spotřeba: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tl. vrstvy



Keraflex Extra S1  
třída C2TE S1, 25 kg  
Cena 25 kg: 478 Kč/ks

Deformovatelné tenkovrstvé tloušťkové lepidlo s mimořádnými vlastnostmi s prodlouženou dobou zavaznutí k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene.  
Spotřeba: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>.



Ultralite S2  
třída C2E S2, 15 kg  
Cena Bílý: 1073 Kč/ks  
Sedý: 1033 Kč/ks

Jednosložkové vysoce deformovatelné vylehčené cementové lepidlo s mimořádnými vlastnostmi, s prodlouženou dobou zavaznutí, velmi vysokou výtěžností, snadnou aplikací a vysokou schopností pokrytí rubové strany lepeného prvku, určené k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, ideální pro pokládku tenkovrstvých obkladů a dlažeb typu gres.  
Spotřeba: 0,8 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tl. vrstvy

## Spárovací hmoty



UltraColor Plus  
třída CG2WA, 2 a 5 kg, 34 barev  
Cena 2 kg: od 197 Kč/ks  
5 kg: od 440 Kč/ks

Rychle tvrdnoucí spárovací tmel pro všechny druhy obkladů a dlažeb, z keramiky, přírodního kamene a mozaiky. Neobsahuje cement, a tudíž zabraňuje tvorbě výkvětů. Omezená nasákavost - systém DropEffect® Zabraňuje vzniku plísní - systém BioBlock®. Pro šířky spár 2 - 20 mm. Vhodný pro tepelně namáhané povrchy, balkony, terasy, podlahové vytápění.



Kerapoxy  
třída RG, 5 kg, 20 barev  
Cena 5kg: od 1595 Kč/ks

Epoxidová spárovací hmota nebo lepidlo vynikajících vlastností. Určená především pro mechanicky a chemicky zatěžované plochy. Vynikající stálobarevnost, snadná čistitelnost, dokonalý vzhled.



Kerapoxy Design  
třída RG, 3 kg, 32 barev  
Cena 3 kg: 1361 Kč/ks

Epoxidová spárovací hmota pro výplň spár v obkladech a dlažbách. Velmi snadná zpracovatelnost a dočištění, stálobarevnost, dokonale hladký povrch. Mechanicky a chemicky odolná výplň spár v koupelnách, kuchyních - zejména v místech s velkým znečištěním, bazénech, sprchových koutech, atd. Za účelem získání speciálních estetických efektů lze smíchat s metalizovanými glittery MapeGlitter.

## Silikony



Mapesil AC  
kartuše 310 ml, 35 barev + transparent  
Cena 224 Kč/ks

Trvale pružný 100% silikonový tmel pro výplň a těsnění spár v interiéru a exteriéru. Odolný vůči vlhkosti, plísním, trvalému zatížení vodou a UV. Jednoduchá aplikace a hladký výsledný povrch. Spotřeba: 12 - 25 bm (dle profilu spáry o rozměru 5 x 5 mm).



Mapeflex MS Crystal  
kartuše 300 ml  
Cena 292 Kč/ks

Pružný hybridní krystalově průhledný těsnicí tmel a lepidlo, i na vlhké povrchy.

Mapei Barevné spáry	Cementové spáry	UltraColor Plus	Epoxydové spáry	Kerapoxy	Kerapoxy Design	Těsnicí tmely	Mapesil AC
100 BÍLÁ	●	●	●	●	●	●	●
799 BÍLÁ	●	●	●	●	●	●	●
103 MĚSÍČNÍ BÍLÁ	●	●	●	●	●	●	●
710 LEDOVÉ BÍLÁ	●	●	●	●	●	●	●
700 PRŮSVITNÁ	●	●	●	●	●	●	●
111 STŘÍBROŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
110 MANHATTAN 2000	●	●	●	●	●	●	●
112 ŠEDÁ STŘEDNÍ	●	●	●	●	●	●	●
720 PERLOVÉ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
728 TMAVÉ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
113 CEMENTOVÉ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
115 ŘÍČNÍ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
116 MECHOVÉ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
174 TORNÁDO	●	●	●	●	●	●	●
119 LONDÝNSKÁ ŠEDÁ	●	●	●	●	●	●	●
114 ANTRACITOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
120 ČERNÁ	●	●	●	●	●	●	●
137 KARIBSKÁ	●	●	●	●	●	●	●
130 JASMÍNOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
131 VANILKOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
138 MANDLOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
729 SAHARA	●	●	●	●	●	●	●
132 BĚŽOVÁ 2000	●	●	●	●	●	●	●
133 PÍSKOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
134 HEDVÁBNÁ	●	●	●	●	●	●	●
139 PRAŠKOVÉ RŮŽOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
141 KARAMELOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
135 ZLATÝ PRACH	●	●	●	●	●	●	●
152 LÉKORICOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
142 HNĚDÁ	●	●	●	●	●	●	●
136 BAHNO	●	●	●	●	●	●	●
144 ČOKOLÁDOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
146 TEMNĚ HNĚDÁ	●	●	●	●	●	●	●
149 SOPEČNÝ PÍSEK	●	●	●	●	●	●	●
145 TERRA DI SIENA	●	●	●	●	●	●	●
143 TERRACOTTA	●	●	●	●	●	●	●
172 VESMÍRNÁ MODŘ	●	●	●	●	●	●	●
170 BLANKYTNĚ MODŘÁ	●	●	●	●	●	●	●
162 FIALOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
171 TYRKYSOVÁ	●	●	●	●	●	●	●
173 OCEÁN MODŘÁ	●	●	●	●	●	●	●
283 MOŘSKÁ MODŘ	●	●	●	●	●	●	●
150 ŽLUTÁ	●	●	●	●	●	●	●
165 ČERVENÁ	●	●	●	●	●	●	●
999 TRANSPARENTNÍ	●	●	●	●	●	●	●





## VYSVĚTLIVKY



OBKLAD



LESK



SKLADEM (AKČNÍ CENA)



DLAŽBA



MAT



NOVINKA



DEKOR



KOLÍSÁNÍ  
ODSTINŮ,  
RELIÉFU  
ČI BAREV



VENKOVNÍ  
DLAŽBA



## KONTAKTY

### BRNO

(CENTRUM KAŠTANOVÁ)

Showroom a centrální sklad  
Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno  
Tel.: +420 515 919 565  
info@keraservis.cz

### PRAHA

(CENTRUM KŘÍŽIKOVA)

Showroom  
Sokolovská 98/96, 186 00 Praha - Karlín  
Tel.: +420 515 919 562  
info@keraservis.cz

### OSTRAVA

Showroom  
Krmelínská 780/2, 720 00 Ostava-Hrabová  
Tel.: +420 515 919 561  
info@keraservis.cz

### BRATISLAVA

Showroom  
Beskydská 7330/17, 811 05 Bratislava  
Tel.: +421 948 735 968  
info@keraservis.sk

Sklad:  
Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava